

# Net til legepladser



**Katalog**



# Indholdsfortegnelse

Strandby Net A/S legeplads katalog

Hos Strandby Net er stolte over at kunne præsentere vores nye standard Program for net til legepladsen. For at gøre det mere overskueligt for dig som kunde har vi lavet et udvalg af de mest populære legeredskaber.

Skulle vores udvalg af standard redskaber ikke omfatte den type du er på jagt efter kan alle vores produkter tilrettes og afsluttes som du ønsker det.

Alle vores produkter er lavet så de opfylder alle krav i EN 1176 samt DS 1500 Og skal samtidig monteres efter samme gældende regler.

Side 2	Klatrenet
Side 3	Skrå Klatrenet
Side 4	Spindelvæv
Side 4	Tovbom
Side 5	Tumbler/ rullepølse
Side 5	Junglebro
Side 6	Rebstige
Side 6	Knudetov
Side 7	3 & 4 kantet topnet
Side 8	5 & 6-kantet topnet
Side 9	Hængekøjer
Side 10	Gynger
Side 11	Balancetov
Side 12	Tilbehør rustfri & galvaniseret
Side 13	Tilbehør, knuder & tovværk

# Net til Legeredskaber


## Klatrenet med gevind

Klatrenet er det klassiske redskab på legepladsen

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Maske størrelse: 30 x 30 cm  
Bredde: 250 cm  
Højde: 200 cm  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning i bund: t-stykker  
Afslutning i sider & top: Gevind M10 A2,  
15 cm fri

Vare nr. std-klatre250




## Klatrenet med kæde

Som det klassiske klatrenet, Denne løsning er beregnet til monteringskruger

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Bredde: 250 cm  
Højde: 210 cm  
Afslutning: 6 mm sjækler + 5 led rf. 6 mm kæde  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)

Vare nr. std-klatre250-k



# Net til Legeredskaber

## Skrå Klatrenet 150

Klatrenet er det klassiske redskab på legepladsen

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Maske størrelse: 30 x 30 cm  
Bredde: 100 cm  
Højde: 150 cm  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning i sider: T-stykker  
Afslutning i top: Gevind M10 A2, 15 cm  
Afslutning i bund: 1 meter ekstra taifun

Kan leveres afsluttet i top med sjækler

Vare nr. std-skrå150

Vare nr. std-skrå150



## Skrå Klatrenet 300

Som det klassiske klatrenet, hvor bunden er rykket ud fra stativet, giver en sjov og udfordrende opgang til evt. et tårn eller lignende.

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Bredde: 228 cm  
Højde: 300 cm  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-Connector (sort)  
Afslutning i sider: t-stykker  
Afslutning i top: Gevind M10 A2, 15 cm  
Afslutning i bund: 1 meter ekstra taifun for nedgravning

Kan leveres afsluttet i top med 6 mm rf. Sjækkel

Vare nr. std-skrå300



# Legeredskaber

## Spindelvæv

Spindelvæv er yderst populær blandt børnene, det ser sejt ud og er samtidig et effektivt klatreredskab

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Bredde: 250 cm  
Højde: 208 cm  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning i bund: vantskruer  
Afslutning i top: Gevind M10 A2, 15 cm  
Afslutning i sider: Gevind M10 A2, 15 cm

Vare nr. std-spindel208



## Tovbom

En Tovbom er et godt alternativ til junglebroen til dem der ønsker en anderledes og udfordrende "balancegang"

### Produkt Info:

Materiale: 160 mm krydsflettet tov  
Total længde: 300 cm  
Kerne: 16 mm wire  
Afslutning: gevind M16 mm A2, 15 cm

Vare nr. std-tovbom300



# Net til Legeredskaber

## Tumbler / rullepølse

Tumbleren / rullepølsen er et rigtig godt legeredskab, hvor børnene kan bruge masser af sjove timer. Tumbleren ser stor og flot ud, et godt produkt til at stå alene på en legeplads.

### Produkt Info:

Total længde: 5,65 mtr.  
Farve: Sort (kan laves i grøn)  
Antal Ringe: 3 stk.  
Diameter ring: Ø150 cm  
Net: 60 mm db 4 mm fl. PET  
Maske størrelse: 60 x 60 mm  
Opstramning: 1 stk. 16 mm galv. Vantskrue

Vare nr. std-tumbler565



## Junglebro

En Junglebro er ideel til at forbinde to tårne, det er en flot og praktisk løsning

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Total længde: 300 cm  
Bredde i bund: 30 cm  
Højde på sider: 81 cm  
Farve: Sort  
Sider: 27 x 27 cm masker  
Plastknuder: std. Connector  
Bund: tæt, maske str. 8 x 15 cm  
Afsluttet: Gevind M10 A2, 15 cm fri

Vare nr. std-jungle300



# Net til legepladsen

## Rebstige

Rebstiger laves i mange afskygninger, vores standard er 2 punkt ophæng, kan laves i 1. punkt med drejeled imod merpris

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Trin: Plasttrin  
Bredde: 40 cm  
Afslutning Bund: 10 mm galv. øjemøtrik  
Afslutning Top: Gevind M10 A2, 15 cm fri

Vare nr.	Højde	Trin
Rebstige5	200 cm	5 trin
Rebstige6	220 cm	6 trin
Rebstige7	250 cm	7 trin

Kan afsluttes med 6 mm rf. Sjækler i top



## Knudetov

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Knode: Plastknuder  
Afslutning Bund: 10 mm galv. øjemøtrik  
Afslutning Top: Gevind M10 A2 - 15 cm fri

Vare nr.	Højde	Knuder
Knudetov5	200 cm	5 Knuder
Knudetov6	220 cm	6 Knuder
Knudetov7	250 cm	7 Knuder

Kan afsluttes med 6 mm rf. Sjækler i top



# Net til legepladsen

## 3-kantet topnet/stige

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Maske størrelse: 30 x 30 cm  
Bredde:  
Længde:  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning: M10 gevind, 15 cm fri

Vare nr. Std.3-kant-topnet




## 4-kantet topnet

Er lavet på samme måde som vores standard klatrenet, bare det monteres i vandret position

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Maske størrelse: 30 x 30 cm  
Bredde: 250 cm  
Længde: 250 cm  
Afstanden er fra inderside til inderside af stolper  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning: Gevind M10 A2, 15 cm  
På alle 4 sider

Vare nr. Std.4-kant-topnet250





# Net til legepladsen

## 5-kantet topnet

Vores standard 5 kantet topnet er udformet som et stort spindelvæv, som monteres vandret

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Maske størrelse: Varierer  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning: 10 led rustfri 6 mm kortledet kæde  
Bredde: Alle sider er 250 cm cc stolper

5-Kantet topnet kan leveres med sluse, som op/nedgang i midten af nettet

Vare nr. Std-5-kant  
Vare nr. Std-5-kant-sluse

## 6-kantet topnet

Vores standard 6 kantet topnet er udformet som et stort spindelvæv, som monteres vandret

### Produkt Info:

Materiale: 16 mm Taifun  
Maske størrelse: varierer  
Farve: Sort  
Plastknuder: X-connector (sort)  
Afslutning: 10 led rustfri 6 mm kortledet kæde  
Bredde: Alle sider er 250 cm cc stolper

6-Kantet topnet kan leveres med sluse, som op/nedgang i midten af nettet

Vare nr. Std-6-kant  
Vare nr. Std-6-kant-sluse

# Net til legepladsen

## Hængekøje i Net

### Produkt Info:

Materiale: 60 mm db 4mm PET  
Maske størrelse: 60 mm  
Liggemål: 180 cm  
Bredde: 100 cm  
Afsluttet i enderne: P-led  
Total mål: 300 cm

Vare nr. Std-hængekøje



## Hængekøje i Taifun

### Produkt Info:

Materiale: Flettet taifun  
Maske størrelse: 100 mm  
Liggemål: 200 cm  
Bredde: 100 cm  
Afsluttet i enderne: 6 mm rf. kæde  
Total mål: 400 cm

Vare nr.  
Rt-hængekøje-100x200



# Net til legepladsen

## Net Gyngе Ø120

### Produkt Info:

Materiale: 60 mm db 4mm PET  
Diameter: Ø120 cm  
Bund: 60 mm db 4mm PET  
Ophæng: 2.punkt  
Stropper: Taifun m/kæde

Kan leveres med 1. punkt. ophæng

Vare nr. Std. Gyngе-120



## Fugleredegyngе Ø120

### Produkt Info:

Materiale: Flettet taifun  
Maske størrelse: 100 mm  
Diameter: Ø120 cm  
Ophængs højde: max 220 cm

Stropper: Taifun m/kæde

Anbefaling:  
Ved opsætning af gyngе anbefales brug  
af gyngebeslag, kardanled

Vare nr.  
Std. fugleredegyngе120





# Tilbehør

<b>Sjækler:</b>	6 mm rustfri H sjækkel 6 mm rustfri D sjækler 10 mm rustfri D sjækler 12 mm rustfri D sjækler	
<b>Monteringskrue:</b>	10 mm rustfri øjeskrue, længde 120 mm Nylon bøsning, (passer til 6 mm sjækler)	
<b>Øjebolt:</b>	10 mm galv. Med 15 cm M10, A2 10 mm Rustfri. Med 15 cm M10, A2 12 mm	
<b>Gyngeophæng:</b>	Kardan gyngebeslag rustfri Med 200 mm M16 gevind  Sikkerhedsbeslag m/kæde 30 cm  Låsebeslag hylster, rustfri M16	
<b>Møtrikker:</b>	10 mm, rustfri, selvlåsende + spændskiver 12 mm, rustfri, selvlåsende + spændskiver	
<b>Kæde:</b>	6 mm rustfri kortledet kæde, 5 led 6 mm rustfri kortledet kæde, 10 led 6 mm rustfri kortledet kæde, Meter  5 mm galv. Kortledet kæde, Meter	
<b>Vantskruer:</b>	10 mm galv. Vantskruer Alle dimensioner er på lager,	
<b>P-led:</b>	10 mm Rustfri P-led pæreformat	
<b>P-led:</b>	10 mm Rustfri P-led	

# Tilbehør


**Taifun:** 16 mm taifun, meter



**Tovværk:** 16 mm Navyflex, naturfarvet, brun - Meter  
24 mm Navyflex, naturfarvet, brun - Meter  
32 mm Navyflex, naturfarvet, brun - Meter



**Knuder:** X-connector inkl. skruer  
Std. Knude, Gl. -knude (æg)



**T-stykker:** X- t-stykker m/3 skruer (inkl. Talurit)  
Std. t-stykke (inkl. Skrue)  
Solid t-stykke (inkl. Talurit)  
T-stykke, Basic ( helstøbt, inkl. Skruer)



**Covered end:** inkl. spændskive  
M10 eller M12  
Flad eller rund



**Netholder:** Skal kun anvendes skruer  
ved  
Montering (inkl. Skruer)



**Klatre Greb:** Sæt med 20 stk. i fv. Sort  
Kan skaffes i andre farver  
Komplet med skruer, indslagsmøtrikker



**Trin:** Trin til rebstiger inkl. skruer



**Knude:** Knude til klatretov inkl. skruer

